



IRIS

Iris, distribuidor automático "table top" de 180 vasos.

Disponible en versiones café expreso y soluble.

Compatible con los más avanzados protocolos de comunicación.

Equipada, en la versión expreso, con el grupo café patentado por Bianchi Vending Group.

Equipada con: molinillo-dosificador que asegura una dosificación y un molido del café invariables, así como la conservación de las muelas.

Grupo expreso y molinillo-dosificador son productos exlusivos, proyectados y producidos por Bianchi Vending Group.

Módulo de pago preparado para venta libre, validador y llave contactless.

Iris puede también operar en versión master/slave con Vega 600, distribuidor automático refrigerado de espirales.

Electrónica con microprocesador Flash reprogramable con software en entorno Windows para PC o para Palm Top (Visual Smart Programmer).

IRIS

Versión E3S Expreso: café en grano, 3 contenedores de soluble de los cuales uno es doble + contenedor de azírca:

Versión 6S Caliente: 6 contenedores de soluble de los cuales uno es doble.

DIMENSIONES: alto: 670 mm / ancho: 465 mm / fondo: 540 mm / peso: 49 k.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes se alimentan de 24 Vcc excepto la resistencia de la caldera y el aspirador de vapor, que trabajan a 230 Vac - 50 Hz / 120 Vac -60 Hz.

POTENCIA INSTALADA

1,80 kW versión expreso 2,10 kW versión soluble

ALIMENTACIÓN DE AGUA

Conexión = 3/4"

Presión de agua = 0,5 ÷ 6,5 bar

AUTONOMÍA PRODUCTO

	cont. simple	cont. doble
Café en grano	1.20 k	
Café soluble	0.45 k	
Leche	0.55 k	1.40 k
Creamer	1.20 k	2.90 k
Chocolate	1.30 k	3.00 k
Té con limón	2.00 k	
Té natural	1.00 k	
Caldo	1.25 k	
Azúcar	1.70 k	
Paletinas	180 uni.	
Vasos (de 166 cc)	180 uni.	


INTERFACE USUARIO: botonera de 10 pulsadores de los cuales 2 son preselecciones. Display alfanumérico de 32 caracteres.

KIT ACCESORIOS: mueble mecanizado (alto: 880 mm) que puede contener: monedero de cambio, depurador, iluminación del frontal; interface IRDA, panel plástico para sistemas de pago, para selector, selector con llave contactless y venta libre.

PRESELECCIONES: dulce/sin azúcar, descafeinado o snack Vega 600.


IRIS E3S

café en grano, 3 contenedores solubles del cual 1 doble + azúcar.



IRIS 6S

6 contenedores
para bebidas solubles.



FLEXIBILIDAD ABSOLUTA

Todas las versiones del modelo Sprint están equipadas electrónicamente con microprocesador flash reprogramable con software en entorno Windows. Con WinBianchi - Group Software es posible asignar a cada pulsador cualquier producto adaptando la configuración de los contenedores a las exigencias de cada cliente. Con el interface Flash/Serial es posible conectar el distribuidor a un PC, o Palm Top, permitiendo así la programación y la configuración del distribudor automático desde PC. Los datos de configuración pueden salvarse en un archivo o en la Data Key Bianchi y transferidos a otras máquinas del mismo modelo.

Bianchi Vending Group www.bianchivending.com info@bianchivending.com

I 24049, Corso Africa 9 Loc. Zingonia, Verdellino, BG tel +39 035 419 6711 fax +39.035.883.304 Establecimiento Bergamo I 24040, Viale Parigi 5 Zingonia di Verdellino, BG tel. +39.035.882.225 fax +39.035.883.304 Establecimiento Latina l 04010, Via Civitona 6/8 Cisterna di Latina, LT tel. +39.069.689.1000 fax +39.069.689.1107 Establecimiento Pescara I 65013, V.le L. Petruzzi 91 Città S. Angelo, PE tel. +39.085.950.871 fax +39.085.959.223



A **GENERAL ELECTRIC**PARTICIPATED COMPANY